



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
579250P	015AZ10-Y(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579250P.html
579256P	015AZ12-Y(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579256P.html
579266P	015AZ16-Y(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579266P.html
579262P	015AZ2.4-X(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579262P.html
579272P	015AZ3.0-X(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579272P.html
579278P	015AZ3.3-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579278P.html
579288P	015AZ3.6-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579288P.html
579284P	015AZ3.9-X(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579284P.html
579294P	015AZ4.7-Y(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579294P.html
579290P	015AZ5.1-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579290P.html
579301P	015AZ5.6-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579301P.html
579307P	015AZ6.2-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579307P.html
579317P	015AZ6.8-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579317P.html
579313P	015AZ7.5-Y(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579313P.html
579323P	015AZ8.2-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	10	17	100	14	400	9	http://jp.rs-online.com/web/579323P.html
579339P	02CZ11-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579339P.html
579335P	02CZ12-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579335P.html
579345P	02CZ13-Y(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579345P.html
579351P	02CZ16-Y(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579351P.html
579357P	02CZ18-Y(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579357P.html
579367P	02CZ2.0-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579367P.html
579363P	02CZ2.2-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579363P.html
579373P	02CZ2.4-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579373P.html
579379P	02CZ2.7-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579379P.html
579389P	02CZ2.2-Y(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579389P.html
579183P	02CZ2.4-Y(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579183P.html
579385P	02CZ3.0-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579385P.html
579395P	02CZ3.3-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579395P.html
579391P	02CZ3.6-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579391P.html
579402P	02CZ3.9-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579402P.html
579408P	02CZ4.3-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579408P.html
579418P	02CZ4.7-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579418P.html
579414P	02CZ5.1-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579414P.html
579424P	02CZ5.6-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579424P.html
579420P	02CZ6.2-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579420P.html
391347P	02CZ6.8-X(F)	Reel	半導体,ダイオード,ツェナー	5	20	100	15	400	8	http://jp.rs-online.com/web/391347P.html
579430P	02CZ6.8-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579430P.html
579436P	02CZ7.5-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579436P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
579446P	02CZ8.2-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579446P.html
579442P	02CZ9.1-X(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579442P.html
579452P	02DZ10-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	13	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579452P.html
579458P	02DZ11-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579458P.html
579468P	02DZ12-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579468P.html
579464P	02DZ13-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579464P.html
579474P	02DZ15-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579474P.html
579470P	02DZ16-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579470P.html
579480P	02DZ18-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579480P.html
579486P	02DZ2.0-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579486P.html
579496P	02DZ2.2-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579496P.html
579492P	02DZ2.4-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579492P.html
579503P	02DZ2.7-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579503P.html
579509P	02DZ2.2-Y(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579509P.html
579515P	02DZ3.0-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579515P.html
579521P	02DZ3.6-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579521P.html
579531P	02DZ3.9-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579531P.html
579537P	02DZ4.3-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579537P.html
579547P	02DZ4.7-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579547P.html
579543P	02DZ5.1-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579543P.html
579553P	02DZ5.6-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579553P.html
579559P	02DZ6.2-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579559P.html
579569P	02DZ6.8-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579569P.html
579565P	02DZ7.5-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579565P.html
579575P	02DZ8.2-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579575P.html
579571P	02DZ9.1-X(TPH3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ツェナーダイオード	5	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/579571P.html
271748P	1SS181(F)	Reel	半導体,SWダイオード	25	15	100	12	400	6	http://jp.rs-online.com/web/271748P.html
3174609P	1SS187	Reel	半導体,ダイオード	5	15	100	12	400	6	http://jp.rs-online.com/web/3174609P.html
5405680P	1SS190(F)	Reel	半導体,ダイオード	5	15	100	12	400	6	http://jp.rs-online.com/web/5405680P.html
5405674P	1SS196(F)	Reel	半導体,ダイオード	5	15	100	12	400	6	http://jp.rs-online.com/web/5405674P.html
579581P	1SS200(TPE4,F)	Tape	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	17	100	14	400	11	http://jp.rs-online.com/web/579581P.html
579587P	1SS201(TPE4,F)	Tape	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	17	100	14	400	11	http://jp.rs-online.com/web/579587P.html
579597P	1SS306(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	29	100	23	400	17	http://jp.rs-online.com/web/579597P.html
579593P	1SS307(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	23	100	18	400	14	http://jp.rs-online.com/web/579593P.html
579604P	1SS308(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	20	100	17	400	11	http://jp.rs-online.com/web/579604P.html
477380P	1SS309(F)	Reel	半導体,ダイオード	25	20	100	16	500	11	http://jp.rs-online.com/web/477380P.html
5405725P	1SS311(F)	Reel	半導体,ダイオード	5	35	100	28	400	16	http://jp.rs-online.com/web/5405725P.html
362484P	1SS322(F)	Reel	ディスクリット,小信号SBD	10	27	100	22	400	14	http://jp.rs-online.com/web/362484P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
5405696P	1SS336(F)	Reel	半導体,ダイオード	5	50	100	40	400	23	http://jp.rs-online.com/web/5405696P.html
5405719P	1SS337(F)	Reel	半導体,ダイオード	5	50	100	40	400	23	http://jp.rs-online.com/web/5405719P.html
5405826P	1SS344(F)	Reel	半導体,ダイオード,ショットキー	5	44	100	35	400	19	http://jp.rs-online.com/web/5405826P.html
5405810P	1SS348(F)	Reel	半導体,ダイオード,ショットキー	5	51	100	41	400	22	http://jp.rs-online.com/web/5405810P.html
579610P	1SS361F(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	13	100	10	400	7	http://jp.rs-online.com/web/579610P.html
579616P	1SS361FV(TPL3,Z)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	9	100	7	400	4	http://jp.rs-online.com/web/579616P.html
5405652P	1SS379(F)	Reel	半導体,ダイオード	5	31	100	25	400	16	http://jp.rs-online.com/web/5405652P.html
579632P	1SS383(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	10	48	100	39	400	25	http://jp.rs-online.com/web/579632P.html
579206P	1SS384(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	10	37	100	30	400	19	http://jp.rs-online.com/web/579206P.html
362535P	1SS391(F)	Reel	ディスクリット,小信号SBD	10	30	100	24	400	18	http://jp.rs-online.com/web/362535P.html
5405797P	1SS392(F)	Reel	半導体,ダイオード,ショットキー	5	51	100	41	400	25	http://jp.rs-online.com/web/5405797P.html
362480P	1SS393(F)	Reel	ディスクリット,小信号SBD	10	35	100	28	400	21	http://jp.rs-online.com/web/362480P.html
5405747P	1SS394(F)	Reel	半導体,ダイオード,ショットキー	5	31	100	25	400	16	http://jp.rs-online.com/web/5405747P.html
362468P	1SS395(F)	Reel	ディスクリット,小信号SBD	10	27	100	22	400	14	http://jp.rs-online.com/web/362468P.html
5405731P	1SS398(F)	Reel	半導体,ダイオード	5	50	100	40	400	25	http://jp.rs-online.com/web/5405731P.html
579638P	1SS399(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	36	100	30	400	19	http://jp.rs-online.com/web/579638P.html
362490P	1SS401(F)	Reel	ディスクリット,小信号SBD	10	30	100	24	400	16	http://jp.rs-online.com/web/362490P.html
579216P	1SS402(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	10	49	100	44	400	29	http://jp.rs-online.com/web/579216P.html
362317P	1SS405(F)	Reel	ディスクリット,小信号SBD	10	30	100	24	400	17	http://jp.rs-online.com/web/362317P.html
579644P	1SS413(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	28	100	24	400	15	http://jp.rs-online.com/web/579644P.html
579650P	1SS417(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	27	100	22	400	14	http://jp.rs-online.com/web/579650P.html
579212P	1SS418(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	21	100	17	400	11	http://jp.rs-online.com/web/579212P.html
579660P	1SS419(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	21	100	17	400	11	http://jp.rs-online.com/web/579660P.html
362529P	1SS424(F)	Reel	ディスクリット,小信号SBD	10	27	100	22	400	14	http://jp.rs-online.com/web/362529P.html
579666P	1SS426(TPL3,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	25	100	20	400	13	http://jp.rs-online.com/web/579666P.html
579676P	1SS427(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	25	100	20	400	13	http://jp.rs-online.com/web/579676P.html
185007P	2SA1013-O(F)	Bag	半導体,PNP小信号トランジスタ	10	27	50	22	250	13	http://jp.rs-online.com/web/185007P.html
5471592P	2SA1015-GR(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボラ	10	15	50	12	250	7	http://jp.rs-online.com/web/5471592P.html
6011078P	2SA1015-O(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボラ	10	15	50	12	250	7	http://jp.rs-online.com/web/6011078P.html
6011113P	2SA1048-GR(F)	Tape	半導体,PNP小信号トランジスタ	10	15	50	13	250	7	http://jp.rs-online.com/web/6011113P.html
6011129P	2SA1048-Y(F)	Tape	半導体,PNP小信号トランジスタ	10	15	50	13	250	7	http://jp.rs-online.com/web/6011129P.html
6011163P	2SA1204-O(F)	Reel	半導体,PNP小信号トランジスタ	10	27	50	23	250	15	http://jp.rs-online.com/web/6011163P.html
5318722P	2SA1296-GR(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボラ	10	45	50	36	250	22	http://jp.rs-online.com/web/5318722P.html
184818P	2SA1358-Y(Q)	Bag	半導体,PNP小信号トランジスタ	5	50	100	43	400	26	http://jp.rs-online.com/web/184818P.html
1980008P	2SA1370E	Bag	半導体,トランジスタ	5	99	25	72	100	35	http://jp.rs-online.com/web/1980008P.html
185108P	2SA1428-Y(F)	Bag	半導体,低電圧PNPパワートランジスタ	10	37	50	33	250	20	http://jp.rs-online.com/web/185108P.html
6011220P	2SA1680(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボラ	10	23	100	18	400	11	http://jp.rs-online.com/web/6011220P.html
6011292P	2SA2142(Q)	Reel	半導体,PNPパワートランジスタ	5	58	50	46	250	30	http://jp.rs-online.com/web/6011292P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
5406368P	2SA562TM(F)	Tape	半導体,トランジスタ	5	31	100	27	400	15	http://jp.rs-online.com/web/5406368P.html
5406346P	2SA950(F)	Tape	半導体,トランジスタ	5	31	100	27	400	15	http://jp.rs-online.com/web/5406346P.html
6011321P	2SA950-Y(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	33	100	26	400	16	http://jp.rs-online.com/web/6011321P.html
5319028P	2SA965-Y(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	27	100	22	400	14	http://jp.rs-online.com/web/5319028P.html
6011343P	2SA966-O(F)	Tape	半導体,PNP小信号トランジスタ	10	24	100	21	400	14	http://jp.rs-online.com/web/6011343P.html
6011359P	2SA966-Y(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	24	100	20	400	13	http://jp.rs-online.com/web/6011359P.html
5319056P	2SA970-GR(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	23	100	18	400	12	http://jp.rs-online.com/web/5319056P.html
5319090P	2SB1020A(F)	Bag	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	5	135	100	113	400	82	http://jp.rs-online.com/web/5319090P.html
184789P	2SC1627A-Y(F)	Bag	半導体,NPN小信号トランジスタ	5	29	100	23	400	14	http://jp.rs-online.com/web/184789P.html
185170P	2SC1627-Y(F)	Tape	半導体,NPN小信号トランジスタ	10	28	100	23	400	14	http://jp.rs-online.com/web/185170P.html
5406352P	2SC1959(F)	Tape	半導体,トランジスタ	5	30	100	25	400	14	http://jp.rs-online.com/web/5406352P.html
5406330P	2SC2120(F)	Tape	半導体,トランジスタ	5	31	100	27	400	15	http://jp.rs-online.com/web/5406330P.html
5319220P	2SC2236-Y(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	24	100	22	400	15	http://jp.rs-online.com/web/5319220P.html
5319264P	2SC2458-GR(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	17	100	14	400	8	http://jp.rs-online.com/web/5319264P.html
1980187P	2SC2482	Bag	半導体,トランジスタ	5	85	25	65	100	37	http://jp.rs-online.com/web/1980187P.html
6011551P	2SC2655-O(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	23	50	19	250	12	http://jp.rs-online.com/web/6011551P.html
6011589P	2SC2713-BL(F)	Reel	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	20	50	17	250	10	http://jp.rs-online.com/web/6011589P.html
5406425P	2SC2878(F)	Tape	半導体,トランジスタ	5	42	50	34	250	19	http://jp.rs-online.com/web/5406425P.html
5406447P	2SC3112(F)	Bag	半導体,トランジスタ	5	37	50	30	250	17	http://jp.rs-online.com/web/5406447P.html
5319501P	2SC3665-Y(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	45	50	38	250	21	http://jp.rs-online.com/web/5319501P.html
6011703P	2SC5358-O(Q)	Bag	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	5	239	25	225	100	140	http://jp.rs-online.com/web/6011703P.html
362844P	2SC6034(F)	Tape	ディスクレット,高速SW用ハワートランジスタ	10	55	50	45	250	30	http://jp.rs-online.com/web/362844P.html
362834P	2SC6040(Q)	Tape	ディスクレット,高速SW用ハワートランジスタ	10	54	50	50	250	34	http://jp.rs-online.com/web/362834P.html
5406324P	2SC732TM(F)	Bag	半導体,トランジスタ	5	33	100	28	250	15	http://jp.rs-online.com/web/5406324P.html
5319769P	2SC982TM(F)	Tape	半導体,トランジスタ,ハイボ-ラ	10	40	50	34	250	22	http://jp.rs-online.com/web/5319769P.html
5406396P	2SJ103(F)	Tape	半導体,FET	5	45	50	36	250	20	http://jp.rs-online.com/web/5406396P.html
6011905P	2SJ305(F)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	53	100	42	250	25	http://jp.rs-online.com/web/6011905P.html
6011927P	2SJ343(F)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	20	50	16	100	11	http://jp.rs-online.com/web/6011927P.html
185530P	2SJ378(Q)	Tape	半導体,低電圧MOSパワーFET	5	85	25	73	100	47	http://jp.rs-online.com/web/185530P.html
185401P	2SJ380(F)	Bag	半導体,低電圧MOSパワーFET	1	165	25	135	100	90	http://jp.rs-online.com/web/185401P.html
185417P	2SJ412(Q)	Bag	半導体,低電圧MOSパワーFET	1	175	50	140	250	97	http://jp.rs-online.com/web/185417P.html
185518P	2SJ507(F)	Tape	半導体,低電圧MOSパワーFET	5	50	50	40	250	25	http://jp.rs-online.com/web/185518P.html
6011955P	2SJ509(F)	Tape	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	52	50	45	250	27	http://jp.rs-online.com/web/6011955P.html
185546P	2SJ669(Q)	Tape	半導体,低電圧MOSパワーFET	5	63	50	54	250	36	http://jp.rs-online.com/web/185546P.html
5406380P	2SK246(F)	Tape	半導体,FET	5	31	25	27	100	16	http://jp.rs-online.com/web/5406380P.html
185726P	2SK2542(F)	Bag	半導体,高電圧MOSパワーFET	1	194	25	158	100	108	http://jp.rs-online.com/web/185726P.html
185811P	2SK2953(F)	Bag	半導体,高電圧MOSパワーFET	1	790	25	635	100	428	http://jp.rs-online.com/web/185811P.html
185697P	2SK2998(F)	Tape	半導体,高電圧MOSパワーFET	5	45	25	36	100	24	http://jp.rs-online.com/web/185697P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
5406403P	2SK30ATM(F)	Tape	半導体,FET	5	35	100	34	400	18	http://jp.rs-online.com/web/5406403P.html
6012116P	2SK3669(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	145	25	115	100	82	http://jp.rs-online.com/web/6012116P.html
185748P	2SK3934(Q)	Bag	半導体,高電圧MOSパワーFET	1	395	25	320	100	214	http://jp.rs-online.com/web/185748P.html
362806P	2SK4003(Q)	Bag	ディスクリート,パワーMOSFET	5	120	50	100	250	65	http://jp.rs-online.com/web/362806P.html
362793P	2SK4021(Q)	Bag	ディスクリート,パワーMOSFET	5	65	50	55	250	35	http://jp.rs-online.com/web/362793P.html
362799P	2SK4023(Q)	Bag	ディスクリート,パワーMOSFET	5	60	50	50	250	32	http://jp.rs-online.com/web/362799P.html
6012419P	CLH02(Q)	Reel	半導体,超高速整流用ダイオード	10	64	50	51	250	36	http://jp.rs-online.com/web/6012419P.html
6012425P	CLH03(Q)	Reel	半導体,超高速整流用ダイオード	10	76	50	61	250	41	http://jp.rs-online.com/web/6012425P.html
579698P	CLH06(TE16L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,HEDダイオード	5	79	25	74	100	47	http://jp.rs-online.com/web/579698P.html
579694P	CLH07(TE16L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,HEDダイオード	5	82	25	77	100	49	http://jp.rs-online.com/web/579694P.html
579705P	CLS03(TE16L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,SBDダイオード	5	77	50	63	250	44	http://jp.rs-online.com/web/579705P.html
579711P	CMF05(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,S-FRDダイオード	10	26	50	24	100	15	http://jp.rs-online.com/web/579711P.html
6341666P	CMH08(Q)	Reel	半導体,超高速整流用ダイオード	10	57	50	46	250	30	http://jp.rs-online.com/web/6341666P.html
231879P	CMS01(Q)	Reel	半導体,ショットキバリアダイオード	10	60	50	51	250	29	http://jp.rs-online.com/web/231879P.html
6012504P	CMS05(Q)	Reel	半導体,ショットキバリアダイオード	10	66	50	53	250	34	http://jp.rs-online.com/web/6012504P.html
362743P	CMS17(Q)	Reel	ディスクリート,整流用SBD	10	36	50	29	250	20	http://jp.rs-online.com/web/362743P.html
579723P	CMS19(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,SBDダイオード	10	45	50	37	250	26	http://jp.rs-online.com/web/579723P.html
579739P	CMZ18(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	37	50	30	250	21	http://jp.rs-online.com/web/579739P.html
579773P	CMZ36(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	37	50	30	250	21	http://jp.rs-online.com/web/579773P.html
6012554P	CMZM16(Q)	Reel	半導体,ダイオード,ツェナー	5	55	50	48	250	32	http://jp.rs-online.com/web/6012554P.html
6012605P	CRG03(Q)	Reel	半導体,ダイオード	10	14	50	12	250	7	http://jp.rs-online.com/web/6012605P.html
579783P	CRG07(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,整流ダイオード	10	14	50	11	250	8	http://jp.rs-online.com/web/579783P.html
362737P	CRS05(Q)	Reel	ディスクリート,整流用SBD	10	27	50	23	250	16	http://jp.rs-online.com/web/362737P.html
362749P	CRY82(Q)	Reel	ディスクリート,ツェナーダイオード	10	35	50	30	250	20	http://jp.rs-online.com/web/362749P.html
362759P	CRZ10(Q)	Reel	ディスクリート,ツェナーダイオード	10	35	50	30	250	20	http://jp.rs-online.com/web/362759P.html
579799P	CRZ13(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	32	50	23	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579799P.html
362765P	CRZ15(Q)	Reel	ディスクリート,ツェナーダイオード	10	35	50	30	250	20	http://jp.rs-online.com/web/362765P.html
579795P	CRZ16(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	32	50	23	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579795P.html
579806P	CRZ18(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	32	50	23	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579806P.html
579802P	CRZ20(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	32	50	23	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579802P.html
579812P	CRZ22(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	32	50	23	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579812P.html
579828P	CRZ27(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	32	50	23	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579828P.html
362787P	CRZ36(Q)	Reel	ディスクリート,ツェナーダイオード	10	35	50	30	250	20	http://jp.rs-online.com/web/362787P.html
362783P	CRZ43(Q)	Reel	ディスクリート,ツェナーダイオード	10	35	50	30	250	20	http://jp.rs-online.com/web/362783P.html
579834P	CRZ47(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,ツェナーダイオード	10	32	50	23	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579834P.html
185388P	CUS03(Q)	Reel	半導体,ショットキバリアダイオード	50	27	100	23	500	13	http://jp.rs-online.com/web/185388P.html
579830P	CUS05(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,SBDダイオード	25	19	100	17	250	11	http://jp.rs-online.com/web/579830P.html
579840P	CUS06(TE85L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,SBDダイオード	25	19	100	17	250	10	http://jp.rs-online.com/web/579840P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
579846P	DF2S10FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579846P.html
579856P	DF2S12FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579856P.html
579852P	DF2S16FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579852P.html
579862P	DF2S20FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579862P.html
579868P	DF2S24FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579868P.html
579878P	DF2S30FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579878P.html
579874P	DF2S5.6FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579874P.html
579884P	DF2S6.2FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579884P.html
579880P	DF2S6.8FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579880P.html
579890P	DF2S6.8UFS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	31	100	28	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579890P.html
579896P	DF2S8.2FS(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	50	17	100	13	250	9	http://jp.rs-online.com/web/579896P.html
362430P	DF3A5.6LFU(F)	Reel	ディスクリット,ESD保護用ダイオード	10	25	50	21	250	15	http://jp.rs-online.com/web/362430P.html
6012712P	DF3A6.2FU(F)	Reel	半導体,ダイオード,ESD保護	10	23	50	19	250	12	http://jp.rs-online.com/web/6012712P.html
362440P	DF3A6.2LFU(F)	Reel	ディスクリット,ESD保護用ダイオード	10	25	50	21	250	15	http://jp.rs-online.com/web/362440P.html
6012728P	DF3A6.8FU(F)	Reel	半導体,ダイオード,ESD保護	10	23	50	19	250	12	http://jp.rs-online.com/web/6012728P.html
362446P	DF3A6.8LFU(F)	Reel	ディスクリット,ESD保護用ダイオード	10	25	50	21	250	15	http://jp.rs-online.com/web/362446P.html
579745P	DF5A3.6FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	27	100	25	250	16	http://jp.rs-online.com/web/579745P.html
579755P	DF5A5.6FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	27	100	25	250	16	http://jp.rs-online.com/web/579755P.html
579913P	DF5A5.6LFU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	27	100	25	250	16	http://jp.rs-online.com/web/579913P.html
362424P	DF5A6.2F(F)	Reel	ディスクリット,ESD保護用ダイオード	10	28	50	23	250	17	http://jp.rs-online.com/web/362424P.html
579929P	DF5A6.2LFU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	31	100	28	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579929P.html
362434P	DF5A6.8F(F)	Reel	ディスクリット,ESD保護用ダイオード	10	28	50	23	250	17	http://jp.rs-online.com/web/362434P.html
579751P	DF5A6.8FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	27	100	25	250	16	http://jp.rs-online.com/web/579751P.html
579761P	DF5A6.8LFU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	31	100	28	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579761P.html
579925P	DF5A8.2FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	27	100	25	250	16	http://jp.rs-online.com/web/579925P.html
579767P	DF5A8.2LFU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	31	100	28	250	18	http://jp.rs-online.com/web/579767P.html
579935P	DF8A5.6FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	59	100	47	250	34	http://jp.rs-online.com/web/579935P.html
579931P	DF8A6.2FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,ESDダイオード	10	59	100	47	250	34	http://jp.rs-online.com/web/579931P.html
579941P	GT15J331(TE24L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,IGBT	1	421	25	340	100	243	http://jp.rs-online.com/web/579941P.html
579947P	GT5J311(TE24L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,IGBT	1	242	25	196	100	138	http://jp.rs-online.com/web/579947P.html
579957P	GT8G132(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,IGBT	1	157	25	123	100	90	http://jp.rs-online.com/web/579957P.html
579953P	GT8G133(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,IGBT	1	157	25	123	100	90	http://jp.rs-online.com/web/579953P.html
579963P	HN1D01F(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	16	100	14	250	10	http://jp.rs-online.com/web/579963P.html
579969P	HN1D01FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	18	100	15	250	12	http://jp.rs-online.com/web/579969P.html
579975P	HN1D02F(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	16	100	14	250	10	http://jp.rs-online.com/web/579975P.html
579985P	HN1D03F(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	19	100	15	250	11	http://jp.rs-online.com/web/579985P.html
579981P	HN1D03FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	19	100	15	250	11	http://jp.rs-online.com/web/579981P.html
579991P	HN1D04FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	27	100	23	250	16	http://jp.rs-online.com/web/579991P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
579997P	HN2D01JE(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	27	100	23	250	16	http://jp.rs-online.com/web/579997P.html
580008P	HN2D02FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	26	100	22	250	15	http://jp.rs-online.com/web/580008P.html
580014P	HN2S01F(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	33	100	28	250	19	http://jp.rs-online.com/web/580014P.html
580026P	HN2S03FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	58	100	49	250	36	http://jp.rs-online.com/web/580026P.html
580036P	HN2S03T(TE85L)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	30	100	26	250	17	http://jp.rs-online.com/web/580036P.html
580032P	HN2S04FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SBDダイオード	25	58	100	49	250	36	http://jp.rs-online.com/web/580032P.html
580042P	HN4D02JU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,SWダイオード	25	22	100	18	250	12	http://jp.rs-online.com/web/580042P.html
580048P	RN1101MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580048P.html
580058P	RN1102MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580058P.html
5406497P	RN1103(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406497P.html
580054P	RN1103MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580054P.html
5406510P	RN1104(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406510P.html
580064P	RN1104MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580064P.html
580060P	RN1105MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580060P.html
580070P	RN1106MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580070P.html
580076P	RN1107MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580076P.html
5406605P	RN1108(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406605P.html
580086P	RN1108MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580086P.html
580082P	RN1109MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580082P.html
580092P	RN1110MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580092P.html
5406633P	RN1111(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406633P.html
580098P	RN1111MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580098P.html
580109P	RN1112MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580109P.html
5406661P	RN1113(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406661P.html
580105P	RN1113MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580105P.html
580115P	RN1114MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580115P.html
580111P	RN1115MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580111P.html
580121P	RN1116MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580121P.html
580127P	RN1117MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580127P.html
580137P	RN1118MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580137P.html
580133P	RN1119MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580133P.html
580143P	RN1130MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580143P.html
580149P	RN1131MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580149P.html
580159P	RN1132MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580159P.html
580161P	RN1403(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580161P.html
580171P	RN1404(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580171P.html
580187P	RN1406(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580187P.html
580183P	RN1407(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580183P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
580193P	RN1408(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580193P.html
580199P	RN1409(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580199P.html
580200P	RN1410(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580200P.html
580206P	RN1411(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580206P.html
580216P	RN1412(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580216P.html
580212P	RN1413(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580212P.html
580222P	RN1414(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580222P.html
580228P	RN1415(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580228P.html
580238P	RN1416(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580238P.html
580244P	RN1418(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580244P.html
580240P	RN1501(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580240P.html
580250P	RN1502(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580250P.html
580256P	RN1503(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580256P.html
580266P	RN1504(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580266P.html
580262P	RN1505(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580262P.html
580272P	RN1506(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580272P.html
580278P	RN1507(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580278P.html
580288P	RN1508(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580288P.html
580284P	RN1509(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580284P.html
580294P	RN1510(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580294P.html
580290P	RN1511(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580290P.html
580301P	RN1901(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580301P.html
580307P	RN1902(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580307P.html
580317P	RN1903(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580317P.html
580313P	RN1904(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580313P.html
580323P	RN1905(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580323P.html
580329P	RN1906(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580329P.html
580339P	RN1907(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580339P.html
580335P	RN1910(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	15	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580335P.html
580345P	RN1911FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	20	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580345P.html
580341P	RN2101MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580341P.html
5406481P	RN2102(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406481P.html
580351P	RN2102MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580351P.html
5406504P	RN2103(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406504P.html
580357P	RN2103MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580357P.html
5406526P	RN2104(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406526P.html
580367P	RN2104MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580367P.html
5406548P	RN2105(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406548P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
580363P	RN2105MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580363P.html
580373P	RN2106MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580373P.html
5406582P	RN2107(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406582P.html
580379P	RN2107MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580379P.html
580389P	RN2108MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580389P.html
580385P	RN2109MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580385P.html
5406627P	RN2110(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406627P.html
580395P	RN2110MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580395P.html
5406649P	RN2111(F)	Reel	半導体,トランジスタ,デジタル	5	20	100	16	400	9	http://jp.rs-online.com/web/5406649P.html
580391P	RN2111MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580391P.html
580402P	RN2112MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580402P.html
580408P	RN2113MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580408P.html
580418P	RN2114MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580418P.html
580414P	RN2115MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580414P.html
580424P	RN2116MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580424P.html
580420P	RN2117MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580420P.html
580430P	RN2118MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580430P.html
580436P	RN2119MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580436P.html
580446P	RN2130MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580446P.html
580442P	RN2131MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580442P.html
580452P	RN2132MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	50	8	200	7	500	4	http://jp.rs-online.com/web/580452P.html
580468P	RN2402(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580468P.html
580464P	RN2403(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580464P.html
580474P	RN2404(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580474P.html
580470P	RN2405(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580470P.html
580486P	RN2407(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580486P.html
580496P	RN2408(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580496P.html
580492P	RN2409(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580492P.html
580503P	RN2410(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580503P.html
580509P	RN2411(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580509P.html
580519P	RN2412(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580519P.html
580515P	RN2413(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580515P.html
580525P	RN2414(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580525P.html
580521P	RN2415(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580521P.html
580531P	RN2416(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580531P.html
580537P	RN2417(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580537P.html
580547P	RN2418(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	10	200	9	500	5	http://jp.rs-online.com/web/580547P.html
580543P	RN2501(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580543P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
580553P	RN2502(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580553P.html
580559P	RN2503(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580559P.html
580569P	RN2504(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580569P.html
580565P	RN2505(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580565P.html
580575P	RN2506(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580575P.html
580571P	RN2507(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580571P.html
580581P	RN2510(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580581P.html
580587P	RN2511(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580587P.html
580597P	RN2901(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580597P.html
580593P	RN2902(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580593P.html
580604P	RN2903(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580604P.html
580600P	RN2904(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580600P.html
580610P	RN2905(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580610P.html
580616P	RN2906(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580616P.html
580626P	RN2907(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580626P.html
580622P	RN2908(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580622P.html
580632P	RN2909(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580632P.html
580638P	RN2910(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580638P.html
580648P	RN2911(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580648P.html
580644P	RN4901(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580644P.html
580654P	RN4902(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580654P.html
580650P	RN4903(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580650P.html
580660P	RN4904(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580660P.html
580666P	RN4905(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580666P.html
580676P	RN4906(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580676P.html
580672P	RN4907(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580672P.html
580682P	RN4909(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580682P.html
580688P	RN4910(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580688P.html
580698P	RN4911(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリット,抵抗内蔵Tr.	25	19	100	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/580698P.html
6013260P	SSM3J01F(F)	Reel	半導体,MOS FET	10	57	50	46	250	30	http://jp.rs-online.com/web/6013260P.html
6013276P	SSM3J02F(F)	Reel	半導体,MOS FET	10	50	50	40	250	28	http://jp.rs-online.com/web/6013276P.html
6395483P	SSM3J108TU	Reel	半導体,FET,Pch	10	52	50	38	250	28	http://jp.rs-online.com/web/6395483P.html
6395499P	SSM3J109TU	Reel	半導体,FET,Pch	10	52	50	38	250	28	http://jp.rs-online.com/web/6395499P.html
6395506P	SSM3J115TU	Reel	半導体,FET,Pch	10	52	50	38	250	28	http://jp.rs-online.com/web/6395506P.html
6395512P	SSM3J117TU	Reel	半導体,FET,Pch	10	52	50	38	250	28	http://jp.rs-online.com/web/6395512P.html
6013282P	SSM3J13T(F)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	55	100	44	400	26	http://jp.rs-online.com/web/6013282P.html
6395578P	SSM3J16FS(F)	Reel	半導体,FET,Pch	10	25	50	20	250	12	http://jp.rs-online.com/web/6395578P.html
6013327P	SSM3K02F(F)	Reel	半導体,MOS FET	10	50	50	40	250	27	http://jp.rs-online.com/web/6013327P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
6395455P	SSM3K102TU	Reel	半導体,FET,Nch	10	52	50	38	250	28	http://jp.rs-online.com/web/6395455P.html
6395477P	SSM3K116TU	Reel	半導体,FET,Nch	10	52	50	38	250	28	http://jp.rs-online.com/web/6395477P.html
6013349P	SSM3K14T(F)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	55	50	44	250	29	http://jp.rs-online.com/web/6013349P.html
184717P	SSM3K16FU(F)	Reel	半導体,小信号MOSFET	25	23	50	19	250	11	http://jp.rs-online.com/web/184717P.html
580694P	SSM3K35MFV(TPL3)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	25	14	200	10	500	7	http://jp.rs-online.com/web/580694P.html
6013361P	SSM6J25FE(F)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	33	50	26	250	16	http://jp.rs-online.com/web/6013361P.html
6013377P	SSM6J26FE(F)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	33	50	26	250	16	http://jp.rs-online.com/web/6013377P.html
6395534P	SSM6J51TU(F)	Reel	半導体,FET,Pch	10	68	50	51	250	38	http://jp.rs-online.com/web/6395534P.html
6395540P	SSM6J53FE(F)	Reel	半導体,FET,Pch	10	39	50	31	250	19	http://jp.rs-online.com/web/6395540P.html
6013383P	SSM6K24FE(F)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	55	50	44	250	29	http://jp.rs-online.com/web/6013383P.html
6013399P	SSM6K25FE(F)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	10	33	50	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/6013399P.html
580705P	SSM6L10TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	43	25	36	100	26	http://jp.rs-online.com/web/580705P.html
580701P	SSM6L11TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	43	25	36	100	26	http://jp.rs-online.com/web/580701P.html
580711P	SSM6L12TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	43	25	36	100	26	http://jp.rs-online.com/web/580711P.html
580717P	SSM6L13TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	43	25	36	100	26	http://jp.rs-online.com/web/580717P.html
580727P	SSM6N24TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	34	25	27	100	17	http://jp.rs-online.com/web/580727P.html
580723P	SSM6N25TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	43	25	36	100	26	http://jp.rs-online.com/web/580723P.html
580733P	SSM6N29TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	51	25	39	100	31	http://jp.rs-online.com/web/580733P.html
580739P	SSM6P25TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	43	25	36	100	26	http://jp.rs-online.com/web/580739P.html
580749P	SSM6P26TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	43	25	36	100	26	http://jp.rs-online.com/web/580749P.html
580745P	SSM6P28TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	43	25	36	100	26	http://jp.rs-online.com/web/580745P.html
580755P	SSM6P54TU(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクレット,小信号MOSFET	5	54	100	50	500	36	http://jp.rs-online.com/web/580755P.html
580751P	TA4800AF(T6L1,Q)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	72	25	67	100	43	http://jp.rs-online.com/web/580751P.html
580761P	TA48015BF(T6L1,NQ)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	72	25	67	100	43	http://jp.rs-online.com/web/580761P.html
580767P	TA48018BF(T6L1,NQ)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	72	25	67	100	43	http://jp.rs-online.com/web/580767P.html
580777P	TA48025BF(T6L1,NQ)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	72	25	67	100	43	http://jp.rs-online.com/web/580777P.html
580799P	TA4809BF(T6L1,NQ)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	72	25	67	100	43	http://jp.rs-online.com/web/580799P.html
580795P	TA48LS00F(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	55	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/580795P.html
580806P	TA48LS015F(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	55	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/580806P.html
580802P	TA48LS018F(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	55	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/580802P.html
580812P	TA48LS025F(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	55	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/580812P.html
580818P	TA48LS033F(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	55	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/580818P.html
580884P	TA48LS05F(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	55	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/580884P.html
580890P	TA48S015AF(T6L1,Q)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	92	25	84	100	54	http://jp.rs-online.com/web/580890P.html
580896P	TA48S018AF(T6L1,Q)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	92	25	84	100	54	http://jp.rs-online.com/web/580896P.html
580907P	TA48S025AF(T6L1,Q)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	92	25	84	100	54	http://jp.rs-online.com/web/580907P.html
580903P	TA48S033AF(T6L1,Q)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	92	25	84	100	54	http://jp.rs-online.com/web/580903P.html
580913P	TA48S05AF(T6L1,Q)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	92	25	84	100	54	http://jp.rs-online.com/web/580913P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
580919P	TA48S09AF(T6L1,Q)	Reel	半導体,電源,LDレギュレータ	5	92	25	84	100	54	http://jp.rs-online.com/web/580919P.html
184650P	TA58L06F(NQ)	Reel	半導体リニアレギュレータ低飽和固定電圧	5	140	50	120	200	82	http://jp.rs-online.com/web/184650P.html
184666P	TA58L08F(NQ)	Reel	半導体リニアレギュレータ低飽和固定電圧	5	140	50	120	200	82	http://jp.rs-online.com/web/184666P.html
184672P	TA58L09F(NQ)	Reel	半導体リニアレギュレータ低飽和固定電圧	5	140	50	120	200	82	http://jp.rs-online.com/web/184672P.html
580929P	TA58LT00F(T6L1,Q)	Reel	半導体,電源,トラッキングレギュレータ	5	145	25	132	100	88	http://jp.rs-online.com/web/580929P.html
580925P	TA58ST00F(TE12L,Q)	Reel	半導体,電源,トラッキングレギュレータ	5	115	25	102	100	82	http://jp.rs-online.com/web/580925P.html
6396981P	TA75W01FU(F)	Reel	半導体,コンパレータ	10	60	50	48	200	32	http://jp.rs-online.com/web/6396981P.html
6396997P	TA75W558FU(F)	Reel	半導体,オペアンプ	10	60	50	48	200	32	http://jp.rs-online.com/web/6396997P.html
6439252P	TA76432AF(F)	Reel	半導体,シャントレギュレータ	10	65	50	52	200	33	http://jp.rs-online.com/web/6439252P.html
6439274P	TA76432AFT(F)	Reel	半導体,シャントレギュレータ	10	50	50	40	200	25	http://jp.rs-online.com/web/6439274P.html
580947P	TA76432AS(TPE6,F)	Tape	半導体,電源,シャントレギュレータ	10	42	50	34	200	27	http://jp.rs-online.com/web/580947P.html
6439195P	TA76432F(F)	Reel	半導体,シャントレギュレータ	10	60	50	48	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6439195P.html
6439218P	TA76432FC(F)	Reel	半導体,シャントレギュレータ	10	65	50	52	200	33	http://jp.rs-online.com/web/6439218P.html
6439230P	TA76432FT(F)	Reel	半導体,シャントレギュレータ	10	78	50	62	200	39	http://jp.rs-online.com/web/6439230P.html
580957P	TA76433FC(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,シャントレギュレータ	10	61	50	45	200	39	http://jp.rs-online.com/web/580957P.html
6439151P	TA76L431FT(F)	Reel	半導体,シャントレギュレータ	10	43	50	34	200	22	http://jp.rs-online.com/web/6439151P.html
580963P	TA76L431S(TPE6,Q)	Tape	半導体,電源,シャントレギュレータ	10	35	50	25	200	21	http://jp.rs-online.com/web/580963P.html
580969P	TA78033AF(TE16L1NQ)	Reel	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	56	50	43	100	29	http://jp.rs-online.com/web/580969P.html
184307P	TA78057SB(Q)	Tape	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/184307P.html
580979P	TA7806SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	77	50	65	200	47	http://jp.rs-online.com/web/580979P.html
580975P	TA7807SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	75	50	55	200	44	http://jp.rs-online.com/web/580975P.html
184313P	TA7808SB(Q)	Tape	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/184313P.html
184329P	TA7809SB(Q)	Tape	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/184329P.html
184357P	TA7815SB(Q)	Tape	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/184357P.html
184363P	TA7818SB(Q)	Tape	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/184363P.html
580985P	TA7824SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	75	50	55	200	44	http://jp.rs-online.com/web/580985P.html
6013620P	TA78DS05AF(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定電圧	5	105	50	84	200	57	http://jp.rs-online.com/web/6013620P.html
6013636P	TA78DS05CP(F)	Bag	半導体,リニアレギュレータ固定電圧	5	100	50	82	200	54	http://jp.rs-online.com/web/6013636P.html
6013670P	TA78DS08F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定電圧	5	92	50	85	200	53	http://jp.rs-online.com/web/6013670P.html
6013715P	TA78DS10F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定電圧	5	92	50	85	200	53	http://jp.rs-online.com/web/6013715P.html
6013721P	TA78DS12F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定電圧	5	92	50	85	200	53	http://jp.rs-online.com/web/6013721P.html
5400893P	TA78L012AP(F)	Tape	半導体,リニアレギュレータ	5	63	50	50	200	29	http://jp.rs-online.com/web/5400893P.html
5420320P	TA78L015AP(F)	Tape	半導体,リニアレギュレータ	5	63	50	50	200	29	http://jp.rs-online.com/web/5420320P.html
5420336P	TA78L018AP(F)	Bag	半導体,リニアレギュレータ	5	63	50	50	200	29	http://jp.rs-online.com/web/5420336P.html
580991P	TA78L06PF(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,3端子レギュレータ	10	42	50	34	100	22	http://jp.rs-online.com/web/580991P.html
580997P	TA78L07PF(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,3端子レギュレータ	10	42	50	34	100	22	http://jp.rs-online.com/web/580997P.html
581001P	TA78L08PF(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,3端子レギュレータ	10	42	50	31	100	24	http://jp.rs-online.com/web/581001P.html
260221P	TA78L09F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	10	59	50	47	200	27	http://jp.rs-online.com/web/260221P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
581007P	TA78L09PF(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,3端子レギュレータ	10	42	50	34	100	22	http://jp.rs-online.com/web/581007P.html
260237P	TA78L10F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	10	59	50	47	200	27	http://jp.rs-online.com/web/260237P.html
581013P	TA78L12PF(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,3端子レギュレータ	10	42	50	34	100	22	http://jp.rs-online.com/web/581013P.html
5400871P	TA78L12S(F)	Tape	半導体,リニアレギュレータ	5	63	50	50	200	27	http://jp.rs-online.com/web/5400871P.html
581023P	TA78L15PF(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,3端子レギュレータ	10	42	50	34	100	22	http://jp.rs-online.com/web/581023P.html
184565P	TA78M05SB(Q)	Tape	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	5	90	50	72	200	47	http://jp.rs-online.com/web/184565P.html
581029P	TA78M12SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	83	50	66	200	47	http://jp.rs-online.com/web/581029P.html
184587P	TA78M15SB(Q)	Tape	半導体,リニアレギュレータ固定正電圧	5	90	50	72	200	47	http://jp.rs-online.com/web/184587P.html
581051P	TA79005SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581051P.html
581057P	TA79006SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581057P.html
581067P	TA79007SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581067P.html
581063P	TA79008SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581063P.html
581073P	TA79009SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581073P.html
581079P	TA79010SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581079P.html
581089P	TA79012SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581089P.html
581085P	TA79015SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581085P.html
581095P	TA79018SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581095P.html
581091P	TA79024SB(TP,Q)	Tape	半導体,電源,3端子レギュレータ	5	108	25	77	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581091P.html
5401026P	TA79L005P(F)	Tape	半導体,リニアレギュレータ	5	81	50	65	200	37	http://jp.rs-online.com/web/5401026P.html
5420500P	TA79L006P(F)	Bag	半導体,リニアレギュレータ	5	63	50	50	200	31	http://jp.rs-online.com/web/5420500P.html
5420522P	TA79L009P(F)	Bag	半導体,リニアレギュレータ	5	63	50	50	200	31	http://jp.rs-online.com/web/5420522P.html
184600P	TA79L06F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定負電圧	5	72	50	58	200	34	http://jp.rs-online.com/web/184600P.html
184616P	TA79L10F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定負電圧	5	72	50	58	200	34	http://jp.rs-online.com/web/184616P.html
184622P	TA79L12F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定負電圧	5	72	50	58	200	34	http://jp.rs-online.com/web/184622P.html
184638P	TA79L15F(F)	Reel	半導体,リニアレギュレータ固定負電圧	5	72	50	58	200	34	http://jp.rs-online.com/web/184638P.html
6396745P	TAR5S18U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396745P.html
6396751P	TAR5S25U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396751P.html
6396767P	TAR5S27U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396767P.html
6396773P	TAR5S28U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396773P.html
6396789P	TAR5S30U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396789P.html
6396795P	TAR5S33U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396795P.html
6396802P	TAR5S35U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396802P.html
6396818P	TAR5S40U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396818P.html
6396824P	TAR5S50U(F)	Reel	半導体,レギュレータ,LDO	10	49	50	39	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6396824P.html
581102P	TAR5SB15(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	47	50	33	250	24	http://jp.rs-online.com/web/581102P.html
581108P	TAR5SB16(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581108P.html
581118P	TAR5SB17(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581118P.html
581114P	TAR5SB18(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	47	50	33	250	24	http://jp.rs-online.com/web/581114P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
581124P	TAR5SB19(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581124P.html
581120P	TAR5SB20(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581120P.html
581130P	TAR5SB21(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581130P.html
581136P	TAR5SB22(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581136P.html
581146P	TAR5SB23(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581146P.html
581142P	TAR5SB24(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581142P.html
581152P	TAR5SB25(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	33	250	24	http://jp.rs-online.com/web/581152P.html
581158P	TAR5SB26(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581158P.html
581164P	TAR5SB28(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	33	250	24	http://jp.rs-online.com/web/581164P.html
581174P	TAR5SB29(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581174P.html
581170P	TAR5SB30(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	33	250	24	http://jp.rs-online.com/web/581170P.html
581180P	TAR5SB31(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581180P.html
581186P	TAR5SB32(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581186P.html
581196P	TAR5SB33(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	33	250	24	http://jp.rs-online.com/web/581196P.html
581192P	TAR5SB34(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581192P.html
581203P	TAR5SB35(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581203P.html
581209P	TAR5SB36(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581209P.html
581219P	TAR5SB37(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581219P.html
581215P	TAR5SB38(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581215P.html
581225P	TAR5SB39(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581225P.html
581221P	TAR5SB40(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581221P.html
581231P	TAR5SB41(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581231P.html
581237P	TAR5SB42(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581237P.html
581247P	TAR5SB43(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581247P.html
581243P	TAR5SB44(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581243P.html
581253P	TAR5SB45(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581253P.html
581259P	TAR5SB46(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581259P.html
581269P	TAR5SB47(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581269P.html
581265P	TAR5SB48(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581265P.html
581275P	TAR5SB49(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	37	250	23	http://jp.rs-online.com/web/581275P.html
581271P	TAR5SB50(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	10	47	50	33	250	24	http://jp.rs-online.com/web/581271P.html
581281P	TAR8D01K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581281P.html
581297P	TAR8D03K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581297P.html
581293P	TAR8D04K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581293P.html
581300P	TAR8D06K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581300P.html
581310P	TAR8D07K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581310P.html
581316P	TAR8D08K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581316P.html
581326P	TAR8H01K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキユレータ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581326P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
581322P	TAR8H02K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキレクタ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581322P.html
581338P	TAR8H04K(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキレクタ	5	84	50	72	250	47	http://jp.rs-online.com/web/581338P.html
6634393P	TB7101F(T5L3.3,F)	Reel	半導体,電源IC,DC-DC	5	161	50	140	200	98	http://jp.rs-online.com/web/6634393P.html
6634397P	TB7102F(TE85L,F)	Reel	半導体,電源IC,DC-DC	5	161	50	140	200	98	http://jp.rs-online.com/web/6634397P.html
6634283P	TC4011BFT(N)	Reel	半導体,ロジック,4000シリーズ	5	66	50	55	200	35	http://jp.rs-online.com/web/6634283P.html
6634286P	TC4051BFT(N)	Reel	半導体,ロジック,4000シリーズ	5	124	50	103	200	68	http://jp.rs-online.com/web/6634286P.html
6634280P	TC4052BFT(N)	Reel	半導体,ロジック,4000シリーズ	5	124	50	103	200	68	http://jp.rs-online.com/web/6634280P.html
580862P	TC4069UBP(N,F)	Stick	半導体,ロジック,4000シリーズ	5	43	25	30	100	24	http://jp.rs-online.com/web/580862P.html
580874P	TC4584BP(N,F)	Stick	半導体,ロジック,4000シリーズ	5	55	25	44	100	35	http://jp.rs-online.com/web/580874P.html
6396076P	TC4S01F(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/6396076P.html
6396048P	TC4S11F(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/6396048P.html
6396098P	TC4S30F(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/6396098P.html
6396127P	TC4S66F(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/6396127P.html
6396105P	TC4S69F(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/6396105P.html
6396082P	TC4S71F(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/6396082P.html
6396060P	TC4S81F(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/6396060P.html
6396054P	TC4SU11F(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/6396054P.html
6440117P	TC74AC02FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	95	50	74	200	48	http://jp.rs-online.com/web/6440117P.html
5419730P	TC74AC04F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	55	50	44	200	30	http://jp.rs-online.com/web/5419730P.html
6440139P	TC74AC04FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	122	50	95	200	55	http://jp.rs-online.com/web/6440139P.html
6440252P	TC74AC125FT	Bag	半導体,74ACシリーズ	5	171	50	135	200	90	http://jp.rs-online.com/web/6440252P.html
6440274P	TC74AC138FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	135	50	108	200	73	http://jp.rs-online.com/web/6440274P.html
6440319P	TC74AC157FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	162	50	126	200	85	http://jp.rs-online.com/web/6440319P.html
6440331P	TC74AC161FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	198	50	158	200	106	http://jp.rs-online.com/web/6440331P.html
6440432P	TC74AC240FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	200	50	160	200	106	http://jp.rs-online.com/web/6440432P.html
6440454P	TC74AC244FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	200	50	160	200	106	http://jp.rs-online.com/web/6440454P.html
6440476P	TC74AC245FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	190	50	150	200	110	http://jp.rs-online.com/web/6440476P.html
6440498P	TC74AC273FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	190	50	150	200	110	http://jp.rs-online.com/web/6440498P.html
6440195P	TC74AC32FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	95	50	74	200	48	http://jp.rs-online.com/web/6440195P.html
6440599P	TC74AC540FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	235	50	185	200	140	http://jp.rs-online.com/web/6440599P.html
5420011P	TC74AC541F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	160	50	128	200	85	http://jp.rs-online.com/web/5420011P.html
6440656P	TC74AC574FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	270	50	215	200	144	http://jp.rs-online.com/web/6440656P.html
6440218P	TC74AC74FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	135	50	108	200	61	http://jp.rs-online.com/web/6440218P.html
6440230P	TC74AC86FT	Reel	半導体,74ACシリーズ	5	153	50	122	200	69	http://jp.rs-online.com/web/6440230P.html
5420077P	TC74ACT14F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	126	50	101	200	58	http://jp.rs-online.com/web/5420077P.html
5420207P	TC74ACT541F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	210	50	168	200	118	http://jp.rs-online.com/web/5420207P.html
5407579P	TC74HC02AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/5407579P.html
5407614P	TC74HC07AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/5407614P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
5407692P	TC74HC123AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	108	50	86	200	49	http://jp.rs-online.com/web/5407692P.html
5407709P	TC74HC125AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	108	50	86	200	49	http://jp.rs-online.com/web/5407709P.html
5407765P	TC74HC139AF(F)	Stick	半導体,7400 シリーズ	5	50	50	40	200	27	http://jp.rs-online.com/web/5407765P.html
5399620P	TC74HC163AP(F)	Stick	半導体,7400 シリーズ	5	90	50	72	200	49	http://jp.rs-online.com/web/5399620P.html
5407989P	TC74HC238AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	98	50	82	200	58	http://jp.rs-online.com/web/5407989P.html
5407995P	TC74HC240AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	96	50	82	200	58	http://jp.rs-online.com/web/5407995P.html
5399765P	TC74HC240AP(F)	Stick	半導体,7400 シリーズ	5	96	50	77	200	55	http://jp.rs-online.com/web/5399765P.html
5408027P	TC74HC244AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	96	50	82	200	58	http://jp.rs-online.com/web/5408027P.html
5408033P	TC74HC245AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	103	50	84	200	60	http://jp.rs-online.com/web/5408033P.html
5408077P	TC74HC273AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	98	50	82	200	58	http://jp.rs-online.com/web/5408077P.html
5408106P	TC74HC283AF(F)	Stick	半導体,7400 シリーズ	5	130	50	104	200	65	http://jp.rs-online.com/web/5408106P.html
5408128P	TC74HC30AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	45	50	36	200	20	http://jp.rs-online.com/web/5408128P.html
5408184P	TC74HC374AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	93	50	80	200	58	http://jp.rs-online.com/web/5408184P.html
5419083P	TC74HC375AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	79	50	65	200	48	http://jp.rs-online.com/web/5419083P.html
5419235P	TC74HC4053AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	115	50	86	200	49	http://jp.rs-online.com/web/5419235P.html
5419364P	TC74HC540AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	150	50	120	200	75	http://jp.rs-online.com/web/5419364P.html
5400067P	TC74HC574AP(F)	Stick	半導体,7400 シリーズ	5	130	50	104	200	72	http://jp.rs-online.com/web/5400067P.html
5419516P	TC74HC85AF(F)	Stick	半導体,7400 シリーズ	5	96	50	77	200	55	http://jp.rs-online.com/web/5419516P.html
5419522P	TC74HC86AF(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	50	50	40	200	27	http://jp.rs-online.com/web/5419522P.html
581354P	TC74LCX00FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581354P.html
4063049P	TC74LCX00FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	84	50	67	200	38	http://jp.rs-online.com/web/4063049P.html
581350P	TC74LCX04FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581350P.html
4063099P	TC74LCX04FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	108	50	86	200	54	http://jp.rs-online.com/web/4063099P.html
581360P	TC74LCX05FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581360P.html
4063128P	TC74LCX05FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	84	50	67	200	38	http://jp.rs-online.com/web/4063128P.html
581366P	TC74LCX07FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581366P.html
4063140P	TC74LCX07FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	108	50	86	200	54	http://jp.rs-online.com/web/4063140P.html
581376P	TC74LCX08FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581376P.html
4063061P	TC74LCX08FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	108	50	86	200	54	http://jp.rs-online.com/web/4063061P.html
581372P	TC74LCX125FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581372P.html
4063156P	TC74LCX125FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	113	50	85	200	49	http://jp.rs-online.com/web/4063156P.html
581382P	TC74LCX126FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581382P.html
581388P	TC74LCX138FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581388P.html
4063409P	TC74LCX138FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	100	50	75	200	43	http://jp.rs-online.com/web/4063409P.html
5420998P	TC74LCX14F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	84	50	67	200	38	http://jp.rs-online.com/web/5420998P.html
581398P	TC74LCX14FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581398P.html
581394P	TC74LCX157FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	45	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581394P.html
4063421P	TC74LCX157FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	110	50	83	200	47	http://jp.rs-online.com/web/4063421P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
581405P	TC74LCX16240(EL,F)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	210	25	185	100	120	http://jp.rs-online.com/web/581405P.html
4063213P	TC74LCX16244AFT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	270	50	225	200	160	http://jp.rs-online.com/web/4063213P.html
581401P	TC74LCX16245(EL,F)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	240	25	210	100	138	http://jp.rs-online.com/web/581401P.html
581411P	TC74LCX163245(EL,F)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	320	25	270	100	175	http://jp.rs-online.com/web/581411P.html
4063285P	TC74LCX163245FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	630	50	504	200	290	http://jp.rs-online.com/web/4063285P.html
581417P	TC74LCX16646A(EL,F)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	240	25	210	100	140	http://jp.rs-online.com/web/581417P.html
581427P	TC74LCX240FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581427P.html
581423P	TC74LCX244FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581423P.html
4063178P	TC74LCX244FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	180	50	150	200	100	http://jp.rs-online.com/web/4063178P.html
5421092P	TC74LCX245F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	140	50	112	200	68	http://jp.rs-online.com/web/5421092P.html
581433P	TC74LCX245FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581433P.html
4063437P	TC74LCX257FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	140	50	120	200	71	http://jp.rs-online.com/web/4063437P.html
581439P	TC74LCX273FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581439P.html
4063320P	TC74LCX273FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	133	50	100	200	57	http://jp.rs-online.com/web/4063320P.html
581449P	TC74LCX32FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581449P.html
4063083P	TC74LCX32FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	84	50	67	200	38	http://jp.rs-online.com/web/4063083P.html
389085P	TC74LCX373FK	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	175	50	140	200	85	http://jp.rs-online.com/web/389085P.html
581445P	TC74LCX373FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581445P.html
4063370P	TC74LCX373FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	137	50	103	200	59	http://jp.rs-online.com/web/4063370P.html
581455P	TC74LCX374FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581455P.html
581451P	TC74LCX540FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581451P.html
4063184P	TC74LCX540FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	140	50	112	200	63	http://jp.rs-online.com/web/4063184P.html
5421159P	TC74LCX541F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	180	50	144	200	83	http://jp.rs-online.com/web/5421159P.html
4063190P	TC74LCX541FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	180	50	145	200	100	http://jp.rs-online.com/web/4063190P.html
389075P	TC74LCX573FK	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	200	50	160	200	97	http://jp.rs-online.com/web/389075P.html
581562P	TC74LCX573FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581562P.html
581568P	TC74LCX574FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	58	25	50	100	32	http://jp.rs-online.com/web/581568P.html
4063342P	TC74LCX574FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	140	50	112	200	63	http://jp.rs-online.com/web/4063342P.html
581578P	TC74LCX646FS(EL,F)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	250	25	190	100	138	http://jp.rs-online.com/web/581578P.html
581574P	TC74LCX652FS(EL,F)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	250	25	190	100	138	http://jp.rs-online.com/web/581574P.html
581584P	TC74LCX74FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	52	25	40	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581584P.html
4063314P	TC74LCX74FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	83	50	63	200	36	http://jp.rs-online.com/web/4063314P.html
581580P	TC74LCXR163245(E,F)	Reel	半導体,ロジック,74LCXシリーズ	5	230	25	180	100	125	http://jp.rs-online.com/web/581580P.html
4063308P	TC74LCXR163245FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	1	490	50	392	200	212	http://jp.rs-online.com/web/4063308P.html
362597P	TC74LVX02FT	Reel	半導体,CMOSロジック	5	59	50	53	200	29	http://jp.rs-online.com/web/362597P.html
362608P	TC74LVX04FT	Reel	半導体,CMOSロジック	5	59	50	53	200	29	http://jp.rs-online.com/web/362608P.html
362626P	TC74LVX125FT	Reel	半導体,CMOSロジック	5	95	50	77	200	47	http://jp.rs-online.com/web/362626P.html
362604P	TC74LVX14FT	Reel	半導体,CMOSロジック	5	70	50	56	200	34	http://jp.rs-online.com/web/362604P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
362658P	TC74LVX245FT	Reel	半導体,CMOSロジック	5	117	50	99	200	68	http://jp.rs-online.com/web/362658P.html
362614P	TC74LVX32FT	Reel	半導体,CMOSロジック	5	59	50	53	200	29	http://jp.rs-online.com/web/362614P.html
362670P	TC74LVX4051FT	Reel	半導体,CMOSロジック	5	117	50	99	200	62	http://jp.rs-online.com/web/362670P.html
362620P	TC74LVX86FT	Reel	半導体,CMOSロジック	5	70	50	56	200	34	http://jp.rs-online.com/web/362620P.html
6014241P	TC74VCX00FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/6014241P.html
6014257P	TC74VCX02FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/6014257P.html
6014263P	TC74VCX04FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/6014263P.html
6014279P	TC74VCX08FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	99	50	79	200	44	http://jp.rs-online.com/web/6014279P.html
6014285P	TC74VCX125FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	144	50	115	200	66	http://jp.rs-online.com/web/6014285P.html
6014291P	TC74VCX138FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	170	50	136	200	77	http://jp.rs-online.com/web/6014291P.html
6014314P	TC74VCX157FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	153	50	122	200	69	http://jp.rs-online.com/web/6014314P.html
6014342P	TC74VCX16244FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	290	50	232	200	141	http://jp.rs-online.com/web/6014342P.html
6014673P	TC74VCX244FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	190	50	152	200	93	http://jp.rs-online.com/web/6014673P.html
6014689P	TC74VCX245FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	190	50	152	200	93	http://jp.rs-online.com/web/6014689P.html
6014724P	TC74VCX257FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	171	50	137	200	79	http://jp.rs-online.com/web/6014724P.html
6014746P	TC74VCX373FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	171	50	137	200	92	http://jp.rs-online.com/web/6014746P.html
6014774P	TC74VCX573FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	190	50	152	200	100	http://jp.rs-online.com/web/6014774P.html
6014796P	TC74VCX74FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	98	50	78	200	48	http://jp.rs-online.com/web/6014796P.html
6014803P	TC74VCX86FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	98	50	78	200	48	http://jp.rs-online.com/web/6014803P.html
581590P	TC74VHC00FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581590P.html
4652093P	TC74VHC00FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	108	50	86	200	52	http://jp.rs-online.com/web/4652093P.html
581596P	TC74VHC02FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581596P.html
4652100P	TC74VHC02FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	67	50	50	200	29	http://jp.rs-online.com/web/4652100P.html
581607P	TC74VHC03FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581607P.html
581603P	TC74VHC04FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581603P.html
4652122P	TC74VHC04FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	108	50	86	200	52	http://jp.rs-online.com/web/4652122P.html
581613P	TC74VHC05FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581613P.html
4652144P	TC74VHC05FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	70	50	53	200	30	http://jp.rs-online.com/web/4652144P.html
581619P	TC74VHC08FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581619P.html
6439836P	TC74VHC10FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	70	50	56	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6439836P.html
581629P	TC74VHC123AFK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581629P.html
6439937P	TC74VHC123AFT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	109	50	87	200	46	http://jp.rs-online.com/web/6439937P.html
5420702P	TC74VHC125F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	95	50	74	200	41	http://jp.rs-online.com/web/5420702P.html
581625P	TC74VHC125FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581625P.html
4652201P	TC74VHC125FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	78	50	59	200	34	http://jp.rs-online.com/web/4652201P.html
581635P	TC74VHC126FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581635P.html
4652217P	TC74VHC126FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	78	50	59	200	34	http://jp.rs-online.com/web/4652217P.html
581631P	TC74VHC132FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581631P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
4652223P	TC74VHC132FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	78	50	59	200	34	http://jp.rs-online.com/web/4652223P.html
4652239P	TC74VHC138FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	105	50	84	200	48	http://jp.rs-online.com/web/4652239P.html
5420667P	TC74VHC14F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	74	50	56	200	30	http://jp.rs-online.com/web/5420667P.html
4652166P	TC74VHC14FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	53	50	40	200	23	http://jp.rs-online.com/web/4652166P.html
581657P	TC74VHC153FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581657P.html
6439959P	TC74VHC153FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	117	50	88	200	50	http://jp.rs-online.com/web/6439959P.html
4652251P	TC74VHC157FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	83	50	63	200	36	http://jp.rs-online.com/web/4652251P.html
581663P	TC74VHC161FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581663P.html
4652267P	TC74VHC161FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	140	50	105	200	60	http://jp.rs-online.com/web/4652267P.html
6439971P	TC74VHC163FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	120	50	96	200	56	http://jp.rs-online.com/web/6439971P.html
581669P	TC74VHC164FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581669P.html
6439993P	TC74VHC164FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	168	50	133	200	71	http://jp.rs-online.com/web/6439993P.html
581679P	TC74VHC165FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581679P.html
6440016P	TC74VHC165FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	126	50	98	200	53	http://jp.rs-online.com/web/6440016P.html
581675P	TC74VHC175FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	52	25	42	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581675P.html
6440038P	TC74VHC175FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	104	50	83	200	52	http://jp.rs-online.com/web/6440038P.html
6439892P	TC74VHC21FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	62	50	46	200	26	http://jp.rs-online.com/web/6439892P.html
581685P	TC74VHC221AFK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	65	25	55	100	35	http://jp.rs-online.com/web/581685P.html
6440050P	TC74VHC221AFT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	80	50	60	200	38	http://jp.rs-online.com/web/6440050P.html
581681P	TC74VHC238FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	43	25	38	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581681P.html
6440072P	TC74VHC238FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	162	50	126	200	72	http://jp.rs-online.com/web/6440072P.html
581691P	TC74VHC240FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	74	25	60	100	39	http://jp.rs-online.com/web/581691P.html
4652295P	TC74VHC240FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	110	50	83	200	47	http://jp.rs-online.com/web/4652295P.html
5420803P	TC74VHC244F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	126	50	99	200	59	http://jp.rs-online.com/web/5420803P.html
581697P	TC74VHC244FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	74	25	60	100	39	http://jp.rs-online.com/web/581697P.html
4652302P	TC74VHC244FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	180	50	144	200	96	http://jp.rs-online.com/web/4652302P.html
581708P	TC74VHC245FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	74	25	60	100	39	http://jp.rs-online.com/web/581708P.html
4652318P	TC74VHC245FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	140	50	112	200	62	http://jp.rs-online.com/web/4652318P.html
581704P	TC74VHC257FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	74	25	60	100	39	http://jp.rs-online.com/web/581704P.html
4652324P	TC74VHC257FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	137	50	109	200	64	http://jp.rs-online.com/web/4652324P.html
581714P	TC74VHC273FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	74	25	60	100	39	http://jp.rs-online.com/web/581714P.html
6439915P	TC74VHC27FT	Reel	半導体,74VHCシリーズ	5	70	50	56	200	30	http://jp.rs-online.com/web/6439915P.html
581710P	TC74VHC32FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	48	25	38	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581710P.html
4652172P	TC74VHC32FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	84	50	67	200	38	http://jp.rs-online.com/web/4652172P.html
581720P	TC74VHC367FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581720P.html
4652352P	TC74VHC367FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	119	50	95	200	53	http://jp.rs-online.com/web/4652352P.html
581726P	TC74VHC368FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581726P.html
581736P	TC74VHC373FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581736P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
581732P	TC74VHC374FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581732P.html
4652374P	TC74VHC374FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	130	50	102	200	66	http://jp.rs-online.com/web/4652374P.html
581742P	TC74VHC4020FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581742P.html
581748P	TC74VHC4040FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581748P.html
581758P	TC74VHC4051AFK(E,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581758P.html
581754P	TC74VHC4052AFK(E,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581754P.html
581764P	TC74VHC4053AFK(E,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581764P.html
581760P	TC74VHC4066AFK(E,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	58	25	48	100	31	http://jp.rs-online.com/web/581760P.html
4652380P	TC74VHC540FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	198	50	158	200	125	http://jp.rs-online.com/web/4652380P.html
5420897P	TC74VHC541F(F)	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	135	50	108	200	65	http://jp.rs-online.com/web/5420897P.html
581786P	TC74VHC573FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	72	25	58	100	39	http://jp.rs-online.com/web/581786P.html
581782P	TC74VHC574FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	72	25	58	100	39	http://jp.rs-online.com/web/581782P.html
581798P	TC74VHC74FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	48	25	44	100	28	http://jp.rs-online.com/web/581798P.html
4652188P	TC74VHC74FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	91	50	70	200	41	http://jp.rs-online.com/web/4652188P.html
4652194P	TC74VHC86FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	131	50	104	200	61	http://jp.rs-online.com/web/4652194P.html
581809P	TC74VHC9541FK(EL,K)	Reel	半導体,ロジック,74VHCシリーズ	5	76	25	62	100	41	http://jp.rs-online.com/web/581809P.html
6397114P	TC74VHCT00AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	85	50	69	200	37	http://jp.rs-online.com/web/6397114P.html
6397136P	TC74VHCT08AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	85	50	69	200	37	http://jp.rs-online.com/web/6397136P.html
6397170P	TC74VHCT125AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	169	50	135	200	87	http://jp.rs-online.com/web/6397170P.html
6397186P	TC74VHCT126AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	132	50	105	200	57	http://jp.rs-online.com/web/6397186P.html
6397192P	TC74VHCT138AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	104	50	83	200	49	http://jp.rs-online.com/web/6397192P.html
6397142P	TC74VHCT14AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	124	50	99	200	60	http://jp.rs-online.com/web/6397142P.html
6397209P	TC74VHCT240AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	172	50	137	200	74	http://jp.rs-online.com/web/6397209P.html
6397215P	TC74VHCT244AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	221	50	180	200	120	http://jp.rs-online.com/web/6397215P.html
6397221P	TC74VHCT245AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	175	50	140	200	76	http://jp.rs-online.com/web/6397221P.html
6397158P	TC74VHCT32AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	67	50	53	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6397158P.html
6397237P	TC74VHCT373AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	135	50	108	200	65	http://jp.rs-online.com/web/6397237P.html
6397259P	TC74VHCT540AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	210	50	168	200	91	http://jp.rs-online.com/web/6397259P.html
6397265P	TC74VHCT573AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	146	50	117	200	70	http://jp.rs-online.com/web/6397265P.html
6397164P	TC74VHCT74AFT	Reel	半導体,ロジック,74VHCT	5	74	50	59	200	34	http://jp.rs-online.com/web/6397164P.html
4652138P	TC74VHCU04FT	Reel	半導体,7400 シリーズ	5	84	50	67	200	38	http://jp.rs-online.com/web/4652138P.html
6396846P	TC75S56FU(F)	Reel	半導体,コンパレータ	10	70	50	56	200	38	http://jp.rs-online.com/web/6396846P.html
6396852P	TC75S57FU(F)	Reel	半導体,コンパレータ	10	70	50	56	200	38	http://jp.rs-online.com/web/6396852P.html
6396868P	TC75S58FU(F)	Reel	半導体,コンパレータ	10	70	50	56	200	38	http://jp.rs-online.com/web/6396868P.html
6396874P	TC75S59FU(F)	Reel	半導体,コンパレータ	10	70	50	56	200	38	http://jp.rs-online.com/web/6396874P.html
6397007P	TC75W51FK(F)	Reel	半導体,オペアンプ	10	140	50	112	200	80	http://jp.rs-online.com/web/6397007P.html
6396953P	TC75W57FK(F)	Reel	半導体,コンパレータ	10	145	50	116	200	80	http://jp.rs-online.com/web/6396953P.html
6396969P	TC75W58FK(F)	Reel	半導体,コンパレータ	10	145	50	116	200	80	http://jp.rs-online.com/web/6396969P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
6397035P	TC75W60FK(F)	Reel	半導体,オペアンプ	10	140	50	112	200	80	http://jp.rs-online.com/web/6397035P.html
6015042P	TC7MBD3244AFK	Reel	半導体,ロジック,バス スイッチ	5	216	50	173	200	105	http://jp.rs-online.com/web/6015042P.html
6015058P	TC7MBD3245AFK	Reel	半導体,ロジック,バス スイッチ	5	216	50	173	200	105	http://jp.rs-online.com/web/6015058P.html
581815P	TC7MPB9307FK(EL)	Reel	半導体,ロジック,TC7MPBシリーズ	5	98	25	75	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581815P.html
581811P	TC7MPB9307FT(EL)	Reel	半導体,ロジック,TC7MPBシリーズ	5	98	25	75	100	55	http://jp.rs-online.com/web/581811P.html
6396133P	TC7PA04FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	54	50	45	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6396133P.html
6396149P	TC7PA05FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	54	50	45	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6396149P.html
6396155P	TC7PA14FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	54	50	45	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6396155P.html
6396199P	TC7PA175FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	54	50	45	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6396199P.html
6396161P	TC7PA17FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	54	50	45	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6396161P.html
6396177P	TC7PA34FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	54	50	45	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6396177P.html
6396183P	TC7PA53FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	54	50	45	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6396183P.html
5400483P	TC7S00F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	39	100	31	400	20	http://jp.rs-online.com/web/5400483P.html
5400584P	TC7S00FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	46	100	37	400	24	http://jp.rs-online.com/web/5400584P.html
5400540P	TC7S04F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	39	100	31	400	20	http://jp.rs-online.com/web/5400540P.html
5400562P	TC7S14F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	49	100	39	400	25	http://jp.rs-online.com/web/5400562P.html
5400512P	TC7S32F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	39	100	31	400	20	http://jp.rs-online.com/web/5400512P.html
5400613P	TC7S32FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	46	100	37	400	24	http://jp.rs-online.com/web/5400613P.html
5400663P	TC7S66FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	62	100	50	400	32	http://jp.rs-online.com/web/5400663P.html
6015086P	TC7SBD384AFU(F)	Reel	半導体,ロジック,バス スイッチ	5	59	50	47	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6015086P.html
6015092P	TC7SBD385AFU(F)	Stick	半導体,ロジック,バス スイッチ	5	59	50	47	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6015092P.html
5406683P	TC7SET00F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	53	100	43	400	22	http://jp.rs-online.com/web/5406683P.html
581821P	TC7SET00FU(T5L,JF)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581821P.html
5406728P	TC7SET02FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	53	100	43	400	22	http://jp.rs-online.com/web/5406728P.html
581827P	TC7SET02FU(T5L,JF)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581827P.html
5406734P	TC7SET04F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	56	100	45	400	24	http://jp.rs-online.com/web/5406734P.html
5406740P	TC7SET04FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	56	100	45	400	24	http://jp.rs-online.com/web/5406740P.html
581837P	TC7SET04FU(T5L,JF)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581837P.html
5406756P	TC7SET08F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	60	100	48	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5406756P.html
581833P	TC7SET08FU(T5L,JF)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581833P.html
581843P	TC7SET125FU(TE85LF)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581843P.html
581849P	TC7SET126FU(TE85LF)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581849P.html
581859P	TC7SET14FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581859P.html
581855P	TC7SET17FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581855P.html
5406778P	TC7SET32F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	53	100	43	400	22	http://jp.rs-online.com/web/5406778P.html
581865P	TC7SET32FU(T5L,JF)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581865P.html
581871P	TC7SET86FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	36	25	27	100	19	http://jp.rs-online.com/web/581871P.html
6395944P	TC7SG00FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6395944P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
6395950P	TC7SG02FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6395950P.html
6396442P	TC7SG04FE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396442P.html
6395966P	TC7SG04FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6395966P.html
6396414P	TC7SG08FE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396414P.html
6396470P	TC7SG125FE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396470P.html
6396032P	TC7SG125FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396032P.html
6396010P	TC7SG14FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396010P.html
6396458P	TC7SG17FE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396458P.html
6396026P	TC7SG17FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396026P.html
6395994P	TC7SG32FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6395994P.html
6396464P	TC7SG34FE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396464P.html
6396004P	TC7SG34FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6396004P.html
6395972P	TC7SGU04FU(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	35	50	28	200	18	http://jp.rs-online.com/web/6395972P.html
581461P	TC7SH00FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581461P.html
581467P	TC7SH02FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581467P.html
5406835P	TC7SH04F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	48	100	38	400	20	http://jp.rs-online.com/web/5406835P.html
581477P	TC7SH04FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581477P.html
5406857P	TC7SH08F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	48	100	38	400	20	http://jp.rs-online.com/web/5406857P.html
581473P	TC7SH08FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581473P.html
581483P	TC7SH125FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581483P.html
581489P	TC7SH126FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581489P.html
5406885P	TC7SH14F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	64	100	52	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5406885P.html
581499P	TC7SH14FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581499P.html
581506P	TC7SH34FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581506P.html
581502P	TC7SH86FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581502P.html
581512P	TC7SHU04FE(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	32	25	26	100	16	http://jp.rs-online.com/web/581512P.html
581877P	TC7SL00FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	37	25	32	100	20	http://jp.rs-online.com/web/581877P.html
581883P	TC7SL04FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	37	25	32	100	20	http://jp.rs-online.com/web/581883P.html
581893P	TC7SL08FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	37	25	32	100	20	http://jp.rs-online.com/web/581893P.html
581899P	TC7SL32FU(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	37	25	32	100	20	http://jp.rs-online.com/web/581899P.html
6396313P	TC7SZ00AFE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	36	50	29	100	19	http://jp.rs-online.com/web/6396313P.html
5407018P	TC7SZ00F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	64	100	52	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5407018P.html
5407024P	TC7SZ00FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	67	100	54	400	29	http://jp.rs-online.com/web/5407024P.html
6396335P	TC7SZ02AFE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	36	50	29	100	19	http://jp.rs-online.com/web/6396335P.html
5407030P	TC7SZ02F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	64	100	52	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5407030P.html
6396357P	TC7SZ04AFE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	36	50	29	100	19	http://jp.rs-online.com/web/6396357P.html
5407046P	TC7SZ04F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	64	100	52	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5407046P.html
6396329P	TC7SZ08AFE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	36	50	29	100	19	http://jp.rs-online.com/web/6396329P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
5407068P	TC7SZ08F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	64	100	52	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5407068P.html
5407074P	TC7SZ08FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	67	100	54	400	29	http://jp.rs-online.com/web/5407074P.html
6396385P	TC7SZ125AFE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	36	50	29	100	19	http://jp.rs-online.com/web/6396385P.html
6396391P	TC7SZ126AFE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	36	50	29	100	19	http://jp.rs-online.com/web/6396391P.html
6396341P	TC7SZ32AFE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	36	50	29	100	19	http://jp.rs-online.com/web/6396341P.html
5407080P	TC7SZ32F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	64	100	52	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5407080P.html
5407096P	TC7SZ32FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(5PIN)	5	67	100	54	400	29	http://jp.rs-online.com/web/5407096P.html
6396363P	TC7SZU04AFE(F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOS	10	36	50	29	100	19	http://jp.rs-online.com/web/6396363P.html
5407119P	TC7W00FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	76	100	60	400	33	http://jp.rs-online.com/web/5407119P.html
5407125P	TC7W00FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	56	100	45	400	25	http://jp.rs-online.com/web/5407125P.html
5407147P	TC7W02FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	76	100	60	400	33	http://jp.rs-online.com/web/5407147P.html
581900P	TC7W02FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	42	25	36	100	24	http://jp.rs-online.com/web/581900P.html
5407153P	TC7W04F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	50	100	41	400	24	http://jp.rs-online.com/web/5407153P.html
5407175P	TC7W04FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	77	100	62	400	32	http://jp.rs-online.com/web/5407175P.html
5407197P	TC7W08F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	50	100	41	400	24	http://jp.rs-online.com/web/5407197P.html
5407204P	TC7W08FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	59	100	47	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5407204P.html
581906P	TC7W126FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	46	25	39	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581906P.html
581916P	TC7W139F(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	48	25	40	100	27	http://jp.rs-online.com/web/581916P.html
581912P	TC7W139FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	46	25	39	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581912P.html
5407254P	TC7W14FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	84	100	67	400	36	http://jp.rs-online.com/web/5407254P.html
581922P	TC7W240FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	46	25	39	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581922P.html
6722854P	TC7W241FU(TE12L,F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	77	100	62	400	32	http://jp.rs-online.com/web/6722854P.html
5407282P	TC7W32FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	76	100	60	400	33	http://jp.rs-online.com/web/5407282P.html
5407298P	TC7W32FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	56	100	45	400	25	http://jp.rs-online.com/web/5407298P.html
5407305P	TC7W34FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	64	100	52	400	29	http://jp.rs-online.com/web/5407305P.html
5407311P	TC7W34FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	53	100	43	400	26	http://jp.rs-online.com/web/5407311P.html
581928P	TC7W66F(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	48	25	40	100	27	http://jp.rs-online.com/web/581928P.html
5407355P	TC7W74F(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	56	100	45	400	27	http://jp.rs-online.com/web/5407355P.html
6015171P	TC7WBD126AFK(F)	Reel	半導体,ロジック,バススイッチ	5	104	50	83	200	50	http://jp.rs-online.com/web/6015171P.html
5407377P	TC7WH00FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	67	100	54	400	31	http://jp.rs-online.com/web/5407377P.html
362692P	TC7WH00FU(F)	Reel	半導体,L-MOSロジック	10	63	100	50	400	30	http://jp.rs-online.com/web/362692P.html
5407399P	TC7WH04FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	62	100	49	400	28	http://jp.rs-online.com/web/5407399P.html
5407406P	TC7WH08FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	67	100	54	400	31	http://jp.rs-online.com/web/5407406P.html
5407412P	TC7WH08FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	62	100	49	400	28	http://jp.rs-online.com/web/5407412P.html
5407428P	TC7WH123FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	91	100	73	400	39	http://jp.rs-online.com/web/5407428P.html
5407434P	TC7WH125FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	84	100	67	400	36	http://jp.rs-online.com/web/5407434P.html
581938P	TC7WH126FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	46	25	39	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581938P.html
362676P	TC7WH14FK(F)	Reel	半導体,L-MOSロジック	10	63	100	50	400	30	http://jp.rs-online.com/web/362676P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
5407456P	TC7WH157FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	86	100	69	400	37	http://jp.rs-online.com/web/5407456P.html
362686P	TC7WH240FK(F)	Reel	半導体,L-MOSロジック	10	63	100	50	400	30	http://jp.rs-online.com/web/362686P.html
5407462P	TC7WH241FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	98	100	78	400	42	http://jp.rs-online.com/web/5407462P.html
581934P	TC7WH241FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	46	25	39	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581934P.html
5407478P	TC7WH34FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	77	100	62	400	32	http://jp.rs-online.com/web/5407478P.html
5407484P	TC7WH74FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	77	100	62	400	32	http://jp.rs-online.com/web/5407484P.html
5407490P	TC7WHU04FK(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	67	100	54	400	31	http://jp.rs-online.com/web/5407490P.html
5407513P	TC7WHU04FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	64	100	51	400	30	http://jp.rs-online.com/web/5407513P.html
5407535P	TC7WT241FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	98	100	78	400	45	http://jp.rs-online.com/web/5407535P.html
5407541P	TC7WT74FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	84	100	67	400	39	http://jp.rs-online.com/web/5407541P.html
581950P	TC7WU04F(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	48	25	40	100	27	http://jp.rs-online.com/web/581950P.html
362682P	TC7WU04FK(F)	Reel	半導体,L-MOSロジック	10	63	100	50	400	30	http://jp.rs-online.com/web/362682P.html
5407557P	TC7WU04FU(F)	Reel	半導体,L-MOSシリーズ(8PIN)	5	56	100	45	400	25	http://jp.rs-online.com/web/5407557P.html
6634340P	TC7WZ00FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634340P.html
6634328P	TC7WZ00FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	50	50	42	200	28	http://jp.rs-online.com/web/6634328P.html
6634347P	TC7WZ02FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	50	50	42	200	28	http://jp.rs-online.com/web/6634347P.html
6634359P	TC7WZ04FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634359P.html
6634334P	TC7WZ04FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	50	50	42	200	28	http://jp.rs-online.com/web/6634334P.html
6634362P	TC7WZ05FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634362P.html
6634321P	TC7WZ08FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	50	50	42	200	28	http://jp.rs-online.com/web/6634321P.html
6634365P	TC7WZ14FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634365P.html
6634371P	TC7WZ245FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634371P.html
6634356P	TC7WZ32FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634356P.html
6634369P	TC7WZ34FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634369P.html
6634337P	TC7WZ34FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	50	50	42	200	28	http://jp.rs-online.com/web/6634337P.html
6634378P	TC7WZ74FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634378P.html
6634331P	TC7WZ74FU(TE12L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	50	50	42	200	28	http://jp.rs-online.com/web/6634331P.html
6634353P	TC7WZU04FK(TE85L,F)	Reel	半導体,ロジック,L-MOSシリーズ	5	52	50	43	200	29	http://jp.rs-online.com/web/6634353P.html
581956P	TCR5SB15(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	45	50	38	100	24	http://jp.rs-online.com/web/581956P.html
581966P	TCR5SB16(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	48	50	40	100	26	http://jp.rs-online.com/web/581966P.html
581962P	TCR5SB17(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	48	50	40	100	26	http://jp.rs-online.com/web/581962P.html
581972P	TCR5SB18(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581972P.html
581978P	TCR5SB19(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581978P.html
581988P	TCR5SB20(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	48	50	40	100	26	http://jp.rs-online.com/web/581988P.html
581984P	TCR5SB25(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581984P.html
581994P	TCR5SB27(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581994P.html
581990P	TCR5SB28(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/581990P.html
582004P	TCR5SB29(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOレギュレータ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/582004P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
582000P	TCR5SB30(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキョーラ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/582000P.html
582010P	TCR5SB33(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキョーラ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/582010P.html
582016P	TCR5SB50(TE85L,F)	Reel	半導体,電源,LDOLキョーラ	10	45	50	38	100	25	http://jp.rs-online.com/web/582016P.html
362838P	TK60D08J1(Q)	Bag	ディスプレイ,パワー-MOSFET	1	450	25	380	100	264	http://jp.rs-online.com/web/362838P.html
582048P	TL12W01-D(T30)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	1	500	25	410	50	330	http://jp.rs-online.com/web/582048P.html
582044P	TLAV1022(T14,F)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	50	18	200	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/582044P.html
582054P	TLBA1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	120	25	90	100	60	http://jp.rs-online.com/web/582054P.html
582050P	TLBD1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	115	25	83	100	55	http://jp.rs-online.com/web/582050P.html
582060P	TLBD1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	115	25	83	100	55	http://jp.rs-online.com/web/582060P.html
582066P	TLBE1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	120	25	90	100	60	http://jp.rs-online.com/web/582066P.html
582076P	TLBGA1100(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	210	25	170	100	120	http://jp.rs-online.com/web/582076P.html
582072P	TLEGD1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	120	25	100	100	69	http://jp.rs-online.com/web/582072P.html
582082P	TLEGD1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	120	25	100	100	69	http://jp.rs-online.com/web/582082P.html
582088P	TLEGE1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	135	25	120	100	78	http://jp.rs-online.com/web/582088P.html
582098P	TLFGE1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	55	25	45	100	30	http://jp.rs-online.com/web/582098P.html
582094P	TLFGF1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	47	25	35	100	27	http://jp.rs-online.com/web/582094P.html
582105P	TLGE1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	55	25	45	100	30	http://jp.rs-online.com/web/582105P.html
582101P	TLGF1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	47	25	35	100	27	http://jp.rs-online.com/web/582101P.html
582206P	TLGTE1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	155	25	125	100	86	http://jp.rs-online.com/web/582206P.html
389081P	TLGU1002A	Reel	LED,LAMP,面実装	10	39	50	37	200	23	http://jp.rs-online.com/web/389081P.html
167190P	TLN117(C,F)	Bag	光部品,赤外線,LED	5	42	50	40	200	25	http://jp.rs-online.com/web/167190P.html
362705P	TLOE1002A	Reel	光部品,チップLED	20	36	100	27	400	22	http://jp.rs-online.com/web/362705P.html
582212P	TLOE1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	55	25	45	100	30	http://jp.rs-online.com/web/582212P.html
582218P	TLOF1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	45	25	38	100	24	http://jp.rs-online.com/web/582218P.html
582228P	TLOH1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	70	25	58	100	42	http://jp.rs-online.com/web/582228P.html
582123P	TLOK1100C(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	76	25	60	100	43	http://jp.rs-online.com/web/582123P.html
389097P	TLOU1002A	Reel	LED,LAMP,面実装	10	35	50	34	200	21	http://jp.rs-online.com/web/389097P.html
582224P	TLOV1022(T14,F)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	50	18	200	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/582224P.html
582262P	TLP250F(D4-TP4,F)	Reel	オプトエレクトロニクス,フォトカプ	1	340	25	298	100	215	http://jp.rs-online.com/web/582262P.html
207513P	TLP3115(F)	Reel	フォトリレー	5	1100	25	1000	100	550	http://jp.rs-online.com/web/207513P.html
186319P	TLP666J(S,C,F)	Stick	光部品,光半導体,フォトカプ	1	190	50	152	200	95	http://jp.rs-online.com/web/186319P.html
582303P	TLP781F(GB,F)	Stick	オプトエレクトロニクス,フォトカプ	5	26	50	25	100	15	http://jp.rs-online.com/web/582303P.html
184486P	TLP846	Bag	光部品,フォトインタラプタ	5	75	50	64	200	37	http://jp.rs-online.com/web/184486P.html
582319P	TLPGF1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	51	25	41	100	30	http://jp.rs-online.com/web/582319P.html
582329P	TLPGF1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	47	25	35	100	26	http://jp.rs-online.com/web/582329P.html
4713536P	TLPGU53D(F)	Bag	LED,発光ダイオード,砲弾型	5	45	50	42	200	25	http://jp.rs-online.com/web/4713536P.html
582325P	TLPGV1022(T14,F)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	50	18	200	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/582325P.html
582335P	TLPYF1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	50	25	40	100	24	http://jp.rs-online.com/web/582335P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
582341P	TLRF1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	50	25	40	100	24	http://jp.rs-online.com/web/582341P.html
582347P	TLRH1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	66	25	56	100	40	http://jp.rs-online.com/web/582347P.html
582161P	TLRK1100C(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	76	25	62	100	43	http://jp.rs-online.com/web/582161P.html
582357P	TLRMH1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	66	25	56	100	40	http://jp.rs-online.com/web/582357P.html
582363P	TLRMHGH48T(F)	Bag	オプトエレクトロニクス,ラジアルLED	5	115	25	83	100	55	http://jp.rs-online.com/web/582363P.html
582167P	TLRMK1100C(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	76	25	62	100	43	http://jp.rs-online.com/web/582167P.html
582369P	TLRMV1022(T14,F)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	50	18	200	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/582369P.html
582379P	TLRPA1100(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	210	25	170	100	120	http://jp.rs-online.com/web/582379P.html
362709P	TLSE1002A	Reel	光部品,チップLED	20	36	100	27	400	22	http://jp.rs-online.com/web/362709P.html
582381P	TLSF1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	50	25	40	100	24	http://jp.rs-online.com/web/582381P.html
582391P	TLSH1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	66	25	56	100	40	http://jp.rs-online.com/web/582391P.html
582177P	TLSK1100C(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	76	25	62	100	45	http://jp.rs-online.com/web/582177P.html
582397P	TLSV1022(T14,F)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	50	18	200	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/582397P.html
582408P	TLWA1100(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	1	205	25	170	100	120	http://jp.rs-online.com/web/582408P.html
582404P	TLWD1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	83	25	75	100	52	http://jp.rs-online.com/web/582404P.html
582414P	TLWH1100(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	170	25	149	100	105	http://jp.rs-online.com/web/582414P.html
582173P	TLWK1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	170	25	149	100	103	http://jp.rs-online.com/web/582173P.html
582420P	TLYE1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	55	25	45	100	29	http://jp.rs-online.com/web/582420P.html
582426P	TLYF1060(T18)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	50	25	40	100	24	http://jp.rs-online.com/web/582426P.html
582436P	TLYH1100B(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	66	25	56	100	40	http://jp.rs-online.com/web/582436P.html
582183P	TLYK1100C(T11)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	5	76	25	62	100	43	http://jp.rs-online.com/web/582183P.html
582432P	TLYV1022(T14,F)	Reel	オプトエレクトロニクス,表面実装LED	50	18	200	16	500	10	http://jp.rs-online.com/web/582432P.html
6015402P	TPC8012-H(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	94	50	75	100	48	http://jp.rs-online.com/web/6015402P.html
6015418P	TPC8017-H(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	140	50	110	100	77	http://jp.rs-online.com/web/6015418P.html
6015424P	TPC8018-H(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	170	50	135	100	97	http://jp.rs-online.com/web/6015424P.html
6015430P	TPC8020-H(Q)	Reel	半導体,トランジスタ,MOSFET	5	120	50	96	100	78	http://jp.rs-online.com/web/6015430P.html
382591P	TPC8021-H(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	108	100	86	400	65	http://jp.rs-online.com/web/382591P.html
582442P	TPC8022-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,パワー-MOSFET	5	82	25	66	100	47	http://jp.rs-online.com/web/582442P.html
582448P	TPC8024-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,パワー-MOSFET	5	106	25	89	100	63	http://jp.rs-online.com/web/582448P.html
582458P	TPC8027(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,パワー-MOSFET	5	190	25	157	100	112	http://jp.rs-online.com/web/582458P.html
582454P	TPC8032-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,パワー-MOSFET	5	130	25	102	100	75	http://jp.rs-online.com/web/582454P.html
582464P	TPC8034-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,パワー-MOSFET	5	180	25	145	100	104	http://jp.rs-online.com/web/582464P.html
6048698P	TPC8107(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	130	50	100	100	73	http://jp.rs-online.com/web/6048698P.html
6015468P	TPC8109(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	80	100	64	400	45	http://jp.rs-online.com/web/6015468P.html
6015480P	TPC8112(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	200	50	160	100	107	http://jp.rs-online.com/web/6015480P.html
6015496P	TPC8114(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	185	50	145	100	99	http://jp.rs-online.com/web/6015496P.html
582460P	TPC8116-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,パワー-MOSFET	5	81	25	65	100	47	http://jp.rs-online.com/web/582460P.html
582470P	TPC8117(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリット,パワー-MOSFET	5	170	25	136	100	99	http://jp.rs-online.com/web/582470P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558



RS Recommendation 東芝半導体リスト

(価格有効期限2010/8/27)

RS品番	メーカー型番	梱包形態	製品分類	最小購買数①	単価①	最小購買数②	単価②	最小購買数③	単価③	URL
582476P	TPC8118(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	110	25	85	100	62	http://jp.rs-online.com/web/582476P.html
6048705P	TPC8405(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	89	50	71	100	49	http://jp.rs-online.com/web/6048705P.html
6015503P	TPCA8003-H(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	160	50	125	100	87	http://jp.rs-online.com/web/6015503P.html
6015519P	TPCA8010-H(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	150	50	120	100	84	http://jp.rs-online.com/web/6015519P.html
6015525P	TPCA8011-H(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	205	50	160	100	115	http://jp.rs-online.com/web/6015525P.html
582482P	TPCA8012-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	140	25	111	100	81	http://jp.rs-online.com/web/582482P.html
6015547P	TPCA8016-H(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	160	50	125	100	87	http://jp.rs-online.com/web/6015547P.html
582189P	TPCA8019-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	180	25	145	100	108	http://jp.rs-online.com/web/582189P.html
582492P	TPCA8020-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	98	25	81	100	57	http://jp.rs-online.com/web/582492P.html
582498P	TPCA8023-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	115	25	94	100	67	http://jp.rs-online.com/web/582498P.html
582509P	TPCA8026(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	190	25	150	100	108	http://jp.rs-online.com/web/582509P.html
582505P	TPCA8028-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	210	25	170	100	122	http://jp.rs-online.com/web/582505P.html
6015569P	TPCA8105(Q)	Reel	半導体,MOS FET	5	98	50	78	100	55	http://jp.rs-online.com/web/6015569P.html
582515P	TPCA8106(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	180	25	145	100	104	http://jp.rs-online.com/web/582515P.html
582199P	TPCA8107-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	80	25	65	100	46	http://jp.rs-online.com/web/582199P.html
582511P	TPCM8002-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	125	25	102	100	73	http://jp.rs-online.com/web/582511P.html
582521P	TPCM8003-H(TE12L,Q)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	115	25	89	100	65	http://jp.rs-online.com/web/582521P.html
582527P	TPCP8001-H(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	70	25	59	100	42	http://jp.rs-online.com/web/582527P.html
582533P	TPCP8101(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	55	25	43	100	31	http://jp.rs-online.com/web/582533P.html
582549P	TPCP8302(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	78	25	61	100	44	http://jp.rs-online.com/web/582549P.html
582559P	TPCP8401(TE85L,F)	Reel	半導体,ディスクリート,パワー-MOSFET	5	60	25	46	100	31	http://jp.rs-online.com/web/582559P.html
582587P	TPS616(B,F)	Bag	オプトエレクトロニクス,フォトランジスタ	5	82	25	67	100	47	http://jp.rs-online.com/web/582587P.html
184385P	TPS622(F)	Bag	光部品,受光素子,フォトランジスタ	5	35	50	32	200	22	http://jp.rs-online.com/web/184385P.html
184458P	TPS851	Reel	光部品,フォトIC	5	165	50	140	200	82	http://jp.rs-online.com/web/184458P.html
184470P	TPS852	Reel	光部品,フォトIC	5	165	50	140	200	82	http://jp.rs-online.com/web/184470P.html
184464P	TPS853	Reel	光部品,フォトIC	5	190	50	162	200	95	http://jp.rs-online.com/web/184464P.html

【お取引条件について】商品をご注文いただく前に、RSオンライン等に掲載されている「取引条件」「お客様へのお願い」「製品使用に関する注意事項」を必ずお読みください。すべてのサービスが、この規約に従います。

rswww.co.jp Tel. 045-335-8888 Fax. 045-335-8558